


aquasystem

непревзойденная эстетика




AQUAClick

фальцевые панели нового поколения

aquasystem

непревзойденная эстетика




НОВИНКА в ассортименте AQUASYSTEM – панели фальцевой кровли и фасада AQUACLICK.

AQUACLICK – это прочные, долговечные и устойчивые к атмосферным воздействиям фальцевые панели из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Самозащёлкивающийся тип фальца обеспечивает быстрый и простой монтаж. Разнообразие профилей позволяет подобрать оптимальное решение для различных архитектурных стилей.



aquasystem





непревзойденная эстетика



Профиль AQUACLICK - Эталон



Профиль AQUACLICK - Бриз




Гладкий профиль придаёт современный и элегантный облик. Такой стильный дизайн не только привлекает внимание, но и подчёркивает индивидуальность.

Гофрированный профиль, который создает волнообразную поверхность, добавляя визуальной выразительности.

aquasystem




непревзойденная эстетика



Профиль AQUACLICK - Силуэт-2




Профиль AQUACLICK - Силуэт-8



Профиль с двумя линиями, придающий дополнительную структурность и эстетику в гармонии.

Профиль с восемью линиями, создающий более сложную и динамичную структуру поверхности, придающий стильный облик.



AQUACLICK удобное решение, которое сочетает в себе все необходимые качества:

Герметичность

Самозащелкивающаяся система обеспечивает высокую степень водонепроницаемости, поскольку швы плотно прилегают друг к другу и исключают возможность протекания.

Эстетика

Правильные пропорции и симметричность конструкции обеспечивают эстетическую целостность, гармонично вписываясь как в городские, так и в загородные архитектурные ансамбли.

Монтаж

Процесс укладки достаточно прост и не требует специального оборудования. Листы просто стыкуются друг с другом, образуя сплошное покрытие, а это значительно ускоряет процесс установки.

Долговечность


Качественные материалы и надежная система крепления гарантируют долгий срок службы без необходимости частого обслуживания.

Экономия времени и ресурсов


Быстрота монтажа снижает затраты на рабочую силу и сокращает сроки строительства.

aquasystem

непревзойденная эстетика




ЭКОНОМИЯ ДО 7%
увеличенная
полезная площадь



ГИДРОЗАМОК
повышенная
защита



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МОНТАЖ**
справа налево
и слева направо



МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ




RAL7024




RAL7016



RAL9005



RAL8017




RR32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Название цвета	Покрытие	Цинк (гр./м ²)	Толщина стали (мм)	Гарантия (лет)
RR32	Тёмно-коричневый	Rooftop Бархат PE Rooftop Кашемир PU	<u>180</u> 275	0,5	<u>30</u> 50
RAL8017	Коричневый	Rooftop Бархат PE Rooftop Кашемир PU	<u>180</u> 275	0,5	<u>30</u> 50
RAL7024	Тёмно-серый	Rooftop Бархат PE Rooftop Кашемир PU	<u>180</u> 275	0,5	<u>30</u> 50
RAL9005	Чёрный	Rooftop Бархат PE Rooftop Кашемир PU	<u>180</u> 275	0,5	<u>30</u> 50
RAL7016	Графит	Rooftop Бархат PE	180	0,5	30

aquasystem

непревзойденная эстетика



AQUAClick

доступен к заказу