

# aquasystem



## Металлическая кровля нового поколения

[asyst.ru](http://asyst.ru)



**Надежность.**  
Отсутствие вертикальных  
сквозных отверстий



**Эстетика.**  
Идеальная стыковка листов



**Компактность.**  
200 м<sup>2</sup> на одном паллете



**Простота.**  
Простой монтаж



**Экономия.**  
Менее 5% отходов  
при раскрое




## Модульная металлическая черепица серии «Премиум»

МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металл	Покрытие	Толщина, мм	Цинк, гр	Гарантия
Сталь	Rooftop Кашемир	0,5	275	45




## Модульная металлическая черепица серии «Комфорт»

МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металл	Покрытие	Толщина, мм	Цинк, гр	Гарантия
Сталь	Rooftop Бархат	0,5	180	25
	Rooftop Шёлк			




ГЛЯНЦЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ



## Инновационная кровля нового поколения


### Размерный ряд модульной металлической черепицы Стокгольм



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид модуля	Одинарный	Двойной	Одинарный XXL	Двойной XXL
Высота волны (мм)	24			
Высота ступени (мм)	30			
Длина ступени (мм)	350		400	
Габаритная ширина листа (мм)	1185			
Полезная ширина листа (мм)	1100			
Габаритная длина листа (мм)	425	775	475	875
Полезная длина листа (мм)	350	700	400	800

### Размерный ряд модульной металлической черепицы Гётеборг




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид модуля	Одинарный	Двойной	Одинарный XXL	Двойной XXL
Высота волны (мм)	22			
Высота ступени (мм)	30		35	
Длина ступени (мм)	350		400	
Габаритная ширина листа (мм)	1205			
Полезная ширина листа (мм)	1130			
Габаритная длина листа (мм)	415	765	465	865
Полезная длина листа (мм)	350	700	400	800



Уникальные элементы  
оформления кровли




Горизонтальное  
крепление листов



Точная геометрия профиля  
листа. Идеальный 3D-рез



Скрытое крепление  
листов к обрешетке



Увеличенная высота  
ступени 30 мм



QR код для просмотра  
цифровой версии листовки

**aquasystem**  
непревзойденная эстетика