aquasystem

Металлическая кровля нового поколения

asyst.ru

Надежность.
Отсутствие вертикальных сквозных отверстий

Эстетика.
Идеальная стыковка листов

Компактность.
200 м² на одном паллете

Простота.
Простой монтаж

Экономия.
Менее 5% отходов при раскрое

Модульная металлическая черепица серии «Премиум»

МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ

- RR23
- RR32
- RR33
- RR2H3
- RAL8017

ГЛЯНЦЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ

- RR20
- RR23
- RR32
- RAL8017

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металл	Покрытие	Толщина, мм	Цинк, гр	Гарантия
Сталь	Полиуретан	0,5	275	50



Модульная металлическая черепица серии «Комфорт»

МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ

- RAL7024
- RAL7016
- RAL8017
- RAL8019
- RAL9005

ГЛЯНЦЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ

- RR20
- RR23
- RAL8017
- RR32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металл	Покрытие	Толщина, мм	Цинк, гр	Гарантия
Сталь	Rooftop Бархат	0,5	180	25
	Rooftop Шёлк			



Инновационная кровля нового поколения

Размерный ряд модульной металлической черепицы Стокгольм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид модуля	Одинарный	Двойной	Одинарный XXL	Двойной XXL
Высота волны (мм)	24			
Высота ступени (мм)	30			
Длина ступени (мм)	350		400	
Габаритная ширина листа (мм)	1185			
Полезная ширина листа (мм)	1100			
Габаритная длина листа (мм)	425	775	475	875
Полезная длина листа (мм)	350	700	400	800

Размерный ряд модульной металлической черепицы Гётеборг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид модуля	Одинарный	Двойной	Одинарный XXL	Двойной XXL
Высота волны (мм)	22			
Высота ступени (мм)	30		35	
Длина ступени (мм)	350		400	
Габаритная ширина листа (мм)	1205			
Полезная ширина листа (мм)	1130			
Габаритная длина листа (мм)	415	765	465	865
Полезная длина листа (мм)	350	700	400	800

QR код для просмотра цифровой версии листовки

aquasystem
непревзойденная эстетика